



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E ARSIMIT  
DHE SPORTIT  
AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE  
SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT

Lënda: Gjeografi bërthamë

Varianti A

Udhëzime të përgjithshme

- Testi përmban në total 40 pikë
- Testi ka 20 pyetje: 10 me zgjedhje dhe 10 me zhvillim
- Për pyetjet me zgjedhje përgjigja e saktë vlerësohet me 1 pikë
- Për pyetjet me zhvillim janë dhënë modele përgjigjesh të sakta.

• *Pyetjet me zgjedhje*

Numri i Pyetjes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Përgjigja e saktë	D	A	C	D	A	B	D	A	C	D

• *Pyetjet me zhvillim*

**Pyetja 11**

**Model përgjigjeje**

a) Shpërbërja e lavës vullkanike, pluhuri dhe hiri vullkanik e bëjnë tokën mjaft pjellore.

**1 pikë** Nëse bën argumentim të plotë

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

**Model përgjigjeje:**

b) Produktet e ngurta mund të shfrytëzohen si minerale të dobishme, materiale ndërtimi mjaft të forta, materiale zjarrduruese

Avujt e ujit dhe gazet gjatë dukurive postvullkanike, shfrytëzohen për prodhimin e energjisë elektrike

**2 pikë** Nëse rendit dy nga mënyrat se si mund të shfrytëzohen produktet vullkanike

**OSE**

**1 pikë** Nëse rendit një nga mënyrat se si mund të shfrytëzohen produktet vullkanike

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

**Pyetja 12****Model përgjigjeje**

Pozicioni gjeografik mund të shprehet në dy mënyra:

Pozicion gjeografik absolut

Pozicion gjeografik relativ

*Shpjegimi i njërës prej tyre*

Pozicion gjeografik absolut – që jep pozicionin e saktë të një vendi mbi bazën e koordinatave gjeografike

Pozicion gjeografik relativ – që jep pozicionin e një vendi në raport me një vend tjetër.

**3 pikë** nëse përcakton pozicionin gjeografik absolute dhe relativ dhe shpjegon njërën prej tyre

**OSE**

**2 pikë** nëse bën vetëm përcaktimin e pozicionit absolute dhe relativ

**2 pikë** nëse përcakton dy nga mënyrat dhe bën shpjegimin e njërit prej tyre

**1 pikë** nëse përcakton një nga mënyrat, ose shpjegon njërën prej tyre

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim **OSE** nuk përgjigjet fare

**Pyetja 13****Model përgjigjeje**

Liqenet karstikë janë formuar nga tretja e gëlqerorëve dhe e gipseve.

Ushqehen kryesisht nga reshjet e shiut.

Gjenden në pllajën e Dumresë.

**3 pikë** nëse përcakton si formohen liqenet, nga se ushqehen dhe ku gjenden

**OSE**

**2 pikë** nëse i përgjigjet dy nga të mësipërmet

**1 pikë** nëse i përgjigjet vetëm një nga të mësipërmet

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim **OSE** nuk përgjigjet fare

**Pyetja 14****Model përgjigjeje**

Tipi i grykëderdhjes: në formë estuari (hinke)

Formohet kur detet janë të thellë

Kur maretë janë të fuqishme dhe heqin depozitimet që sjell lumi

**3 pikë** nëse përcakton tipin e grykëderdhjes dhe bën një argumentim të plotë

**OSE**

**2 pikë** nëse përcakton tipin e grykëderdhjes dhe bën argumentim të pjesshmëm

**1 pikë** nëse përcakton tipin e grykëderdhjes **OSE** bën argumentim të pjesshmëm

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

**Pyetja 15****Model përgjigjeje**

Popullsia në trevat shqiptare përgjithësisht është homogjene. Në Shqipëri 98% e zë popullsia shqiptare dhe vetëm 2% e zënë pakicat kombëtare (greke, maqedonase, malazeze)

**2 pikë** nëse përcakton që popullsia është homogjene dhe jep raportin e saktë

**OSE**

**1 pikë** nëse përcakton që popullsia është homogjene **OSE** jep raportin e saktë

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

**Pyetja 16****Model përgjigjeje**

- a) Lejimi i lëvizjes së lire të njerëzve pas viteve 1990
- b) Prirja e largimit të popullsisë nga rajonet e larta malore drejt zonave fushore dhe qyteteve kryesore
- c) Kërkesa për kushte më të mira pune dhe banimi etj.

**3 pikë** nëse analizon tri faktorë që kanë ndikuar në rritjen e popullsisë së rajonit

**OSE**

**2 pikë** nëse analizon dy nga faktorët

**1 pikë** nëse analizon një nga faktorët

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

---

**Pyetja 17****Model përgjigjeje**

*Një ndryshim midis **detit** Adriatik e Jon:*

- a) Deti Adriatik ka tejdukshmëri më të ulët se deti Jon
- b) Deti Adriatik ka kripësi më të ulët se deti Jon
- a) Deti Adriatik ka thellësi më të ulët

Dy ndryshime midis **bregdetit** Adriatik e Jon:

- a) Bregdeti i Adriatikut është i tipit të ulët, ranor, ndërsa ai i Jonit është i tipit të lartë shkëmbor
- b) Bregdeti i Adriatikut është i tipit të grumbullimit, ndërsa ai i Jonit është i tipit gërryes
- c) Bregdeti i adriatikut kryesisht përparon në drejtim të detit, ndërsa ai i Jonit tërhiqet
- d) Bregdeti i Adriatikut dallohet për plazhe ranore, ndërsa ai i Jonit për plazhe zallore

**3 pikë** nëse jep një ndryshim të **detit** Adriatik dhe Jon dhe dy ndryshime të **bregdetit** të tyre

**OSE**

**2 pikë** nëse jep një ndryshim të **detit** Adriatik dhe Jon dhe një ndryshim të **bregdetit** të tyre **OSE** vetëm dy ndryshime midis bregdeteve

**1 pikë** nëse jep një ndryshim të **detit** Adriatik dhe Jon **OSE** një ndryshim të **bregdetit** të tyre

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

---

**Pyetja 18****Model përgjigjeje**

- a) Shtrihet në qendër të Alpeve
- b) Ka reliev të lartë, të ashpër e të thepisur
- c) Ka lugje akullnajore, gropa karstike e bimësi shumë e pakët
- d) Maja më e lartë është 2694m

**3 pikë** nëse jep tri karakteristika fiziko-natyrore të Bllokut të Jezercës

**OSE**

**2 pikë** nëse jep dy nga karakteristika fiziko-natyrore të Bllokut të Jezercës

**1 pikë** nëse jep një nga karakteristika fiziko-natyrore të Bllokut të Jezercës

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

---

**Pyetja 19****Model përgjigjeje**

- a) Ultësira e Shkodrës
- b) Fusha midis Lezhës dhe Shkumbinit
- c) Kodrat e Kërrabës
- d) Fusha e Elbasanit
- e) Plaja e Dumre – Darsisë
- f) Kodrat e Mallakastrës
- g) Fusha e Myzeqesë

**3 pikë** nëse jep tri nga njësitë përbërëse të Rajonit Perëndimor

**OSE**

**2 pikë** nëse jep dy nga njësitë përbërëse të Rajonit Perëndimor

**1 pikë** nëse jep një nga njësitë përbërëse të Rajonit Perëndimor

**0 pikë** Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

**Pyetja 20****Model përgjigjeje**

Gjejmë sa është ndryshimi i gjatësisë midis gjatësisë gjeografike midis Ankarasë dhe Tiranës.

$$33^{\circ}-20^{\circ}=13^{\circ}$$

$$24 \text{ h} \longrightarrow 360^{\circ}$$

$$1 \text{ h} \longrightarrow 15'$$

$$X=360*1/24=15^{\circ}$$

Toka për 1 orë (60') rrotullohet  $15^{\circ}$ , gjejmë sa minuta i duhen asaj për që të rrotullohet  $1^{\circ}$ .

$$60 \text{ min} \longrightarrow 15^{\circ}$$

$$X \text{ min} \longrightarrow 1^{\circ}$$

$$X=60*1/15=4 \text{ minuta}$$

Për 4min Toka rrotullohet  $1^{\circ}$ , gjejmë sa minuta i duhen asaj që të rrotullohet  $13^{\circ}$ .

Kështu:

$$\text{Për } 4 \text{ min} \longrightarrow 1^{\circ}$$

$$\text{Për } X \text{ min} \longrightarrow 13^{\circ}$$

$$X=13*4/1=52 \text{ min}$$

Pra ndryshimi midis kohës lokale të Ankarasë dhe Tiranës është 52min.

Koha lokale e Ankarasë është  $13\text{h}05'+52'=13\text{h}57'$

**4 pikë** nëse bën një zgjidhje të plotë të ushtrimit.

**OSE**

**3 pikë** nëse gjen ndryshimin midis gjatësisë gjeografike të Ankarasë dhe Tiranës; gjen se për sa minuta rrotullohet Toka për  $1^{\circ}$  dhe gjen në minuta ndryshimin në grade të gjatësisë gjeografike midis Ankarasë dhe Tiranës

**2 pikë** nëse gjen ndryshimin midis gjatësisë gjeografike të Ankarasë dhe Tiranës, gjen se për sa minuta rrotullohet Toka për  $1^{\circ}$

**1 pikë** nëse gjen ndryshimin midis gjatësisë gjeografike të Ankarasë dhe Tiranës.

**0 pikë** Nëse e zgjidh gabim ose nuk e zgjidh fare